

# ABSTANDSROLLEN ID=3,4



## Technische Beschreibung

**Material:** PA 6 25 % GF

**Entflammbarkeit:** entspricht HB (UL 94)

**Temperaturbereich:** -35° ~ +110°C

**Farbe:** Schwarz (Auf Anfrage in Farbe: Weiß - Bitte Bestellcode „DA“ statt „BB“ verwenden)


**Material:** PS (Polystyrol)

**Temperaturbereich:** -40° ~ +70°C

Lieferbare Höhen in Stufen von je 1 mm - Sonderhöhen auf Anfrage.

Bei Bestellung des Artikels, bitte die gewünschte Länge am Ende der Artikelbezeichnung hinzufügen (z.B.: 10102BB108,0 für h = 8,0 mm)

Alle Maße in mm



| Artikel       | A   | B   | C   | VPE-Stckz. |
|---------------|-----|-----|-----|------------|
| 10102BB0102.0 | 7,0 | 3,4 | 2,0 | 500        |
| 10102BB0103.0 | 7,0 | 3,4 | 3,0 | 500        |
| 10102BB0104.0 | 7,0 | 3,4 | 4,0 | 500        |
| 10102BB0105.0 | 7,0 | 3,4 | 5,0 | 500        |

| Artikel       | A   | B   | C    | VPE-Stckz. |
|---------------|-----|-----|------|------------|
| 10102BB0106.0 | 7,0 | 3,4 | 6,0  | 500        |
| 10102BB0107.0 | 7,0 | 3,4 | 7,0  | 500        |
| 10102BB0108.0 | 7,0 | 3,4 | 8,0  | 500        |
| 10102BB0109.0 | 7,0 | 3,4 | 9,0  | 500        |
| 10102BB0110.0 | 7,0 | 3,4 | 10,0 | 500        |
| 10102BB0111.0 | 7,0 | 3,4 | 11,0 | 500        |
| 10102BB0112.0 | 7,0 | 3,4 | 12,0 | 500        |
| 10102BB0113.0 | 7,0 | 3,4 | 13,0 | 500        |
| 10102BB0114.0 | 7,0 | 3,4 | 14,0 | 500        |
| 10102BB0115.0 | 7,0 | 3,4 | 15,0 | 500        |
| 10102BB0116.0 | 7,0 | 3,4 | 16,0 | 500        |
| 10102BB0117.0 | 7,0 | 3,4 | 17,0 | 500        |
| 10102BB0118.0 | 7,0 | 3,4 | 18,0 | 500        |
| 10102BB0119.0 | 7,0 | 3,4 | 19,0 | 500        |
| 10102BB0120.0 | 7,0 | 3,4 | 20,0 | 500        |
| 10102BB0121.0 | 7,0 | 3,4 | 21,0 | 500        |
| 10102BB0122.0 | 7,0 | 3,4 | 22,0 | 500        |
| 10102BB0123.0 | 7,0 | 3,4 | 23,0 | 500        |
| 10102BB0124.0 | 7,0 | 3,4 | 24,0 | 500        |
| 10102BB0125.0 | 7,0 | 3,4 | 25,0 | 500        |
| 10102BB0126.0 | 7,0 | 3,4 | 26,0 | 500        |
| 10102BB0127.0 | 7,0 | 3,4 | 27,0 | 500        |
| 10102BB0128.0 | 7,0 | 3,4 | 28,0 | 500        |
| 10102BB0129.0 | 7,0 | 3,4 | 29,0 | 500        |
| 10102BB0130.0 | 7,0 | 3,4 | 30,0 | 500        |
| 10102BB0131.0 | 7,0 | 3,4 | 31,0 | 500        |
| 10102BB0132.0 | 7,0 | 3,4 | 32,0 | 500        |
| 10102BB0133.0 | 7,0 | 3,4 | 33,0 | 500        |
| 10102BB0134.0 | 7,0 | 3,4 | 34,0 | 500        |
| 10102BB0135.0 | 7,0 | 3,4 | 35,0 | 500        |
| 10102BB0136.0 | 7,0 | 3,4 | 36,0 | 500        |

| Artikel       | A   | B   | C    | VPE-Stckz. |
|---------------|-----|-----|------|------------|
| 10102BB0137.0 | 7,0 | 3,4 | 37,0 | 500        |
| 10102BB0138.0 | 7,0 | 3,4 | 38,0 | 500        |
| 10102BB0139.0 | 7,0 | 3,4 | 39,0 | 500        |
| 10102BB0140.0 | 7,0 | 3,4 | 40,0 | 500        |
| 10102BB0141.0 | 7,0 | 3,4 | 41,0 | 500        |
| 10102BB0142.0 | 7,0 | 3,4 | 42,0 | 500        |
| 10102BB0143.0 | 7,0 | 3,4 | 43,0 | 500        |
| 10102BB0144.0 | 7,0 | 3,4 | 44,0 | 500        |
| 10102BB0145.0 | 7,0 | 3,4 | 45,0 | 500        |
| 10102BB0146.0 | 7,0 | 3,4 | 46,0 | 500        |
| 10102BB0147.0 | 7,0 | 3,4 | 47,0 | 500        |
| 10102BB0148.0 | 7,0 | 3,4 | 48,0 | 500        |
| 10102BB0149.0 | 7,0 | 3,4 | 49,0 | 500        |
| 10102BB0150.0 | 7,0 | 3,4 | 50,0 | 500        |
| 10102BB0151.0 | 7,0 | 3,4 | 51,0 | 500        |
| 10102BB0152.0 | 7,0 | 3,4 | 52,0 | 500        |
| 10102BB0153.0 | 7,0 | 3,4 | 53,0 | 500        |
| 10102BB0154.0 | 7,0 | 3,4 | 54,0 | 500        |
| 10102BB0155.0 | 7,0 | 3,4 | 55,0 | 500        |
| 10102BB0156.0 | 7,0 | 3,4 | 56,0 | 500        |
| 10102BB0157.0 | 7,0 | 3,4 | 57,0 | 500        |
| 10102BB0158.0 | 7,0 | 3,4 | 58,0 | 500        |
| 10102BB0159.0 | 7,0 | 3,4 | 59,0 | 500        |
| 10102BB0160.0 | 7,0 | 3,4 | 60,0 | 500        |