


ISOLIERHÜLSE FÜR FLACHSTECKER



Technische Beschreibung

Material: PA 6.6


Entflammbarkeit: V2 (UL 94)

Temperaturbereich: -35°C ~ +85°C

D: Breite des Flachsteckers

Farbe: Natur

Alle Maße in mm



Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Farbe	Anmerkungen	VPE-Stckz.
14909CA00	15,5	2,5	5,0	2,0	5,8	0,9	2,2	Trasparente / Transparent	-	1.000
14910CA00	15,5	2,5	5,0	2,5	5,8	0,9	2,2	Trasparente / Transparent	-	1.000
14911CA00	15,5	2,5	5,0	3,0	5,8	0,9	2,2	Trasparente / Transparent	-	1.000
14912CA00	15,0	3,0	5,0	3,5	5,8	0,9	2,2	Trasparente / Transparent	-	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Farbe	Anmerkungen	VPE-Stckz.
14913CA00	15,0	3,0	5,0	4,0	5,8	0,9	2,2	Trasparente / Transparent	-	1.000
14914CA00	15,0	3,0	5,0	4,5	5,8	0,9	2,2	Trasparente / Transparent	-	1.000
14915CA08	15,5	2,5	5,0	2,0	5,8	0,9	2,2	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14916CA08	15,5	2,5	5,0	2,5	5,8	0,9	2,2	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14917CA08	15,5	2,5	5,0	3,0	5,8	0,9	2,2	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14918CA08	15,0	3,0	5,0	3,5	5,8	0,9	2,2	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14919CA08	15,0	3,0	5,0	4,0	5,8	0,9	2,2	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14920CA08	15,0	3,0	5,0	4,5	5,8	0,9	2,2	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14921CA00	16,0	3,0	5,0	2,0	6,5	0,9	3,0	Trasparente / Transparent	-	1.000
14922CA00	16,0	3,0	5,0	2,5	6,5	0,9	3,0	Trasparente / Transparent	-	1.000
14923CA00	16,0	3,0	5,0	3,0	6,5	0,9	3,0	Trasparente / Transparent	-	1.000
14924CA00	16,0	3,0	5,0	3,5	6,5	0,9	3,0	Trasparente / Transparent	-	1.000
14925CA00	16,0	3,0	5,0	4,0	6,5	0,9	3,0	Trasparente / Transparent	-	1.000
14926CA08	16,0	3,0	5,0	2,0	6,5	0,9	3,0	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14927CA08	16,0	3,0	5,0	2,5	6,5	0,9	3,0	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14928CA08	16,0	3,0	5,0	3,0	6,5	0,9	3,0	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Farbe	Anmerkungen	VPE-Stckz.
14929CA08	16,0	3,0	5,0	3,5	6,5	0,9	3,0	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14930CA08	16,0	3,0	5,0	4,0	6,5	0,9	3,0	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14931CA00	16,0	3,0	5,0	2,0	8,0	1,0	3,5	Trasparente / Transparent	-	1.000
14932CA00	16,0	3,0	5,0	2,5	8,0	1,0	3,5	Trasparente / Transparent	-	1.000
14933CA00	15,5	3,5	5,0	3,0	8,0	1,0	3,5	Trasparente / Transparent	-	1.000
14934CA00	16,5	2,5	5,0	3,2	8,0	1,0	3,5	Trasparente / Transparent	-	1.000
14935CA00	16,0	3,0	5,0	3,5	8,0	1,0	3,5	Trasparente / Transparent	-	1.000
14936CA00	17,5	2,5	5,0	3,8	8,0	1,0	3,5	Trasparente / Transparent	-	1.000
14937CA00	16,5	3,0	5,0	4,0	8,0	1,0	3,5	Trasparente / Transparent	-	1.000
14938CA00	17,5	2,5	5,0	4,8	8,0	1,0	3,5	Trasparente / Transparent	-	1.000
14939CA00	19,5	2,5	5,0	6,2	8,0	1,0	3,5	Trasparente / Transparent	-	1.000
14940CA08	16,0	3,0	5,0	2,0	8,0	1,0	3,5	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14941CA08	16,0	3,0	5,0	2,5	8,0	1,0	3,5	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14942CA08	15,5	3,5	5,0	3,0	8,0	1,0	3,5	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14943CA08	15,5	3,5	5,0	3,0	8,0	1,0	3,5	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14944CA08	16,0	3,0	5,0	3,5	8,0	1,0	3,5	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14945CA08	17,5	2,5	5,0	3,8	8,0	1,0	3,5	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Farbe	Anmerkungen	VPE-Stckz.
14946CA08	16,5	3,0	5,0	4,0	8,0	1,0	3,5	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14947CA08	17,5	2,5	5,0	4,8	8,0	1,0	3,5	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000
14948CA08	19,5	2,5	5,0	6,0	8,0	1,0	3,5	Blu trasparente / Transparent blue	V0 (UL94)	1.000