


SPREIZBEFESTIGUNGS - SYSTEM WIEDERLÖSBAR



Technische Beschreibung

Material (Niet): PC


Material (Pin): PA 6

Entflammbarkeit: V2 (UL94)


Temperaturbereich: -40° ~ +90°C

Farbe: Siehe Tabelle

Alle Maße in mm



TIPOLOGIA DI TESTA / HEAD TYPE



Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Farbe	P/N Plunger	Head type	VPE-Stckz.
9835NC02	1,6	2,0-4,2	2,0	9,0	10,8	Ø 7.6	Ø 8.1	Bianco	9849 AA02	1	1.000
9838NC02	5,3	5,8-8,0	2,0	12,0	10,8	Ø 7.6	Ø 8.1	Bianco	9852AA02-9848AA02	1-2	1.000
9834NC01	1,1	1,5-3,7	2,0	8,6	10,8	Ø 7.6	Ø 8.1	Nero	9849AA01-9845AA01	1-2	1.000
9834NC02	1,1	1,5-3,7	2,0	8,6	10,8	Ø 7.6	Ø 8.1	Bianco	9849AA02-9845AA02	1-2	1.000
9835NC01	1,6	2,0-4,2	2,0	9,0	10,8	Ø 7.6	Ø 8.1	Nero	9845AA01-9849AA01	1-2	1.000
9836NC01	2,5	3,0-5,2	2,0	10,0	10,8	Ø 7.6	Ø 8.1	Nero	9850AA01-9846AA01	1-2	1.000
9836NC02	2,5	3,0-5,2	2,0	10,0	10,8	Ø 7.6	Ø 8.1	Bianco	9850AA02-9846AA02	1-2	1.000
9837NC01	4,1	4,6-6,9	2,0	11,7	10,8	Ø 7.6	Ø 8.1	Nero	9851AA01-9847AA01	1-2	1.000
9837NC02	4,1	4,6-6,9	2,0	11,7	10,8	Ø 7.6	Ø 8.1	Bianco	9851AA02-9847AA02	1-2	1.000
9838NC01	5,3	5,8-8,0	2,0	12,9	10,8	Ø 7.6	Ø 8.1	Nero	9852AA01-9848AA01	1-2	1.000
9841NC02	2,5	3,0-5,2	1,8	9,5	8,5	Ø 6.0	Ø 6.4	Bianco	9855 AA02	3	1.000
9842NC02	4,1	4,6-6,9	1,8	11,0	8,5	Ø 6.0	Ø 6.4	Bianco	9856 AA02	3	1.000
9842NC01	4,1	4,6-6,9	1,8	11,0	8,5	Ø 6.0	Ø 6.4	Nero	9856 AA01	3	1.000
8239NC01	1,6	2,0-4,2	1,8	8,5	8,5	Ø 6.0	Ø 6.4	Nero	8240 AA01	3	1.000
9841NC01	2,5	3,0-5,2	1,8	9,5	8,5	Ø 6.0	Ø 6.4	Nero	9855 AA01	3	1.000
9839NC02	1,1	1,5-3,7	1,8	8,0	8,5	Ø 6.0	Ø 6.4	Bianco	9853 AA02	3	1.000
9839NC01	1,1	1,5-3,7	1,8	8,0	8,5	Ø 6.0	Ø 6.4	Nero	9853 AA01	3	1.000
8239NC02	1,6	2,0-4,2	1,8	8,5	8,5	Ø 6.0	Ø 6.4	Bianco	8240 AA02	3	1.000
9843NC01	1,0	2,0-4,0	1,2	7,6	6,5	Ø 4.6	Ø 4.8	Nero	9857 AA01	4	1.000
9843NC02	1,0	2,0-4,0	1,2	7,6	6,5	Ø 4.6	Ø 4.8	Bianco	9857 AA02	4	1.000
9844NC01	1,5	2,5-4,5	1,2	8,1	6,5	Ø 4.6	Ø 4.8	Nero	9858 AA01	4	1.000

Artikel	A	B	C	D	E	F	G	Farbe	P/N Plunger	Head type	VPE-Stckz.
9844NC02	1,5	2,5-4,5	1,2	8,1	6,5	Ø 4.6	Ø 4.8	Bianco	9858AA02	4	1.000