

# CAPUCHÓN EN SILICONA




## Descripción Técnica

**Material:** Silicona

**Color:** Natural

Temperaturas de hasta 315°C

Todas las medidas están indicadas en mm



| Codigo    | A    | B   | Passo | Conf./piezas |
|-----------|------|-----|-------|--------------|
| 25003SI00 | 12,7 | 0,5 | -     | 1.000        |
| 25004SI00 | 19,1 | 1,6 | -     | 1.000        |

| Codigo    | A    | B   | Passo | Conf./piezas |
|-----------|------|-----|-------|--------------|
| 25005SI00 | 25,4 | 1,8 | -     | 1.000        |
| 25006SI00 | 19,1 | 2,4 | -     | 1.000        |
| 25007SI00 | 25,4 | 2,4 | -     | 1.000        |
| 25008SI00 | 12,7 | 2,5 | -     | 1.000        |
| 25009SI00 | 25,4 | 2,5 | -     | 1.000        |
| 25010SI00 | 19,1 | 2,8 | M3    | 1.000        |
| 25011SI00 | 25,4 | 2,8 | M3    | 1.000        |
| 25012SI00 | 12,7 | 3,2 | -     | 1.000        |
| 25013SI00 | 25,4 | 3,2 | -     | 1.000        |
| 25014SI00 | 12,7 | 3,5 | -     | 1.000        |
| 25015SI00 | 25,4 | 3,5 | -     | 1.000        |
| 25016SI00 | 19,1 | 3,8 | M4    | 1.000        |
| 25017SI00 | 25,4 | 3,8 | M4    | 1.000        |
| 25018SI00 | 12,7 | 4,0 | M4    | 250          |
| 25019SI00 | 25,4 | 4,0 | M4    | 1.000        |
| 25020SI00 | 38,1 | 4,0 | M4    | 250          |
| 25021SI00 | 12,7 | 4,4 | -     | 250          |
| 25022SI00 | 25,4 | 4,4 | -     | 1.000        |
| 25023SI00 | 38,1 | 4,4 | -     | 250          |
| 25024SI00 | 25,4 | 4,6 | -     | 250          |
| 25025SI00 | 12,7 | 4,8 | -     | 250          |
| 25026SI00 | 25,4 | 4,8 | -     | 1.000        |
| 25027SI00 | 25,4 | 5,5 | -     | 250          |
| 25028SI00 | 12,7 | 5,7 | -     | 250          |
| 25029SI00 | 25,4 | 5,7 | -     | 250          |
| 25030SI00 | 38,1 | 5,7 | -     | 250          |
| 25031SI00 | 12,7 | 5,9 | -     | 250          |
| 25032SI00 | 25,4 | 5,9 | -     | 1.000        |
| 25033SI00 | 38,1 | 5,9 | -     | 250          |
| 25034SI00 | 25,4 | 6,4 | -     | 1.000        |
| 25035SI00 | 38,1 | 6,4 | -     | 250          |

| Codigo    | A     | B    | Passo | Conf./piezas |
|-----------|-------|------|-------|--------------|
| 25036SI00 | 12,7  | 7,1  | -     | 250          |
| 25037SI00 | 25,4  | 7,1  | -     | 1.000        |
| 25038SI00 | 38,1  | 7,5  | -     | 250          |
| 25039SI00 | 25,4  | 7,9  | -     | 1.000        |
| 25040SI00 | 38,1  | 7,9  | -     | 1.000        |
| 25041SI00 | 25,4  | 8,7  | -     | 250          |
| 25042SI00 | 38,1  | 9,7  | -     | 250          |
| 25043SI00 | 12,7  | 9,5  | -     | 250          |
| 25044SI00 | 19,1  | 9,5  | -     | 250          |
| 25045SI00 | 25,4  | 9,5  | -     | 1.000        |
| 25046SI00 | 38,1  | 9,5  | -     | 250          |
| 25047SI00 | 25,4  | 10,3 | -     | 250          |
| 25048SI00 | 25,4  | 11,1 | -     | 200          |
| 25049SI00 | 25,4  | 11,6 | -     | 100          |
| 25050SI00 | 38,1  | 11,6 | -     | 100          |
| 25051SI00 | 25,4  | 11,9 | -     | 200          |
| 25052SI00 | 38,1  | 12,2 | -     | 100          |
| 25053SI00 | 38,1  | 12,7 | -     | 200          |
| 25054SI00 | 76,2  | 12,7 | -     | 100          |
| 25055SI00 | 101,6 | 12,7 | -     | 100          |
| 25056SI00 | 38,1  | 13,6 | -     | 500          |
| 25057SI00 | 76,2  | 13,6 | -     | 100          |
| 25058SI00 | 16,7  | 14,3 | -     | 100          |
| 25059SI00 | 27,9  | 14,3 | -     | 100          |
| 25060SI00 | 38,1  | 14,3 | -     | 200          |
| 25061SI00 | 38,1  | 15,2 | -     | 100          |
| 25062SI00 | 31,8  | 15,9 | -     | 100          |
| 25063SI00 | 31,8  | 15,9 | -     | 200          |
| 25064SI00 | 57,2  | 15,9 | -     | 100          |
| 25065SI00 | 15,9  | 17,5 | -     | 100          |
| 25066SI00 | 38,1  | 17,5 | -     | 100          |

| Codigo    | A     | B    | Passo | Conf./piezas |
|-----------|-------|------|-------|--------------|
| 25067SI00 | 44,5  | 17,5 | -     | 100          |
| 25068SI00 | 63,5  | 17,5 | -     | 100          |
| 25069SI00 | 38,1  | 18,5 | -     | 100          |
| 25070SI00 | 109,9 | 18,5 | -     | 100          |
| 25071SI00 | 38,1  | 19,1 | -     | 200          |
| 25072SI00 | 48,9  | 19,1 | -     | 100          |
| 25073SI00 | 88,9  | 19,1 | -     | 100          |
| 25074SI00 | 109,2 | 19,1 | -     | 100          |
| 25075SI00 | 25,4  | 20,6 | -     | 100          |
| 25076SI00 | 38,1  | 20,6 | -     | 100          |
| 25077SI00 | 72,2  | 21,5 | -     | 100          |
| 25078SI00 | 38,1  | 22,2 | -     | 100          |
| 25079SI00 | 38,1  | 23,8 | -     | 100          |
| 25080SI00 | 38,1  | 24,6 | -     | 100          |
| 25081SI00 | 101,6 | 24,6 | -     | 100          |
| 25082SI00 | 20,8  | 25,4 | -     | 100          |
| 25083SI00 | 38,1  | 25,4 | -     | 100          |
| 25084SI00 | 50,8  | 25,4 | -     | 100          |
| 25085SI00 | 76,2  | 27,5 | -     | 100          |
| 25086SI00 | 38,1  | 28,6 | -     | 100          |
| 25087SI00 | 59,0  | 30,1 | -     | 100          |
| 25088SI00 | 38,1  | 31,8 | -     | 100          |
| 25089SI00 | 25,4  | 38,1 | -     | 100          |
| 25090SI00 | 38,1  | 38,1 | -     | 100          |
| 25091SI00 | 44,5  | 38,1 | -     | 100          |
| 25092SI00 | 50,8  | 41,3 | -     | 50           |
| 25093SI00 | 38,1  | 44,5 | -     | 50           |
| 25094SI00 | 50,8  | 44,5 | -     | 50           |
| 25095SI00 | 50,8  | 47,6 | -     | 50           |
| 25096SI00 | 50,8  | 50,8 | -     | 50           |
| 25097SI00 | 50,8  | 53,5 | -     | 50           |