

REMACHE DE FIJACIÓN RÁPIDA SR



Descripción Técnica


Material: PA6

Color: Negro - 01, y Blanco - 02

Temperatura de trabajo: -35°C ~ +85°C

Autoextinguibilidad: UL94-V2

Todas las medidas están indicadas en mm



Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Color	Conf./piezas
9687AA01	4,2	1,2	2,4	Ø 2,1 - 2,2	0,6 - 1,2	Bianco o nero	1.000
9688AA01	4,2	1,2	3,2	Ø 2,1 - 2,2	1,3 - 2,0	Bianco o nero	1.000
9689AA01	4,2	1,2	4,0	Ø 2,1 - 2,2	2,1 - 2,8	Bianco o nero	1.000
9690AA01	4,2	1,2	4,8	Ø 2,1 - 2,2	2,9 - 3,6	Bianco o nero	1.000
9692AA01	4,2	1,2	6,4	Ø 2,1 - 2,2	4,5 - 5,2	Bianco o nero	1.000
9693AA01	5,0	1,4	3,2	Ø 2,7 - 2,8	1,0 - 2,0	Bianco o nero	1.000
9694AA01	5,0	1,4	4,2	Ø 2,7 - 2,8	2,0 - 3,0	Bianco o nero	1.000
9695AA01	5,0	1,4	4,8	Ø 2,7 - 2,8	2,7 - 3,6	Bianco o nero	1.000

Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Color	Conf./piezas
9696AA01	5,0	1,4	5,5	Ø 2,7 - 2,8	3,4 - 4,3	Bianco o nero	1.000
9697AA01	5,0	1,4	6,4	Ø 2,7 - 2,8	4,3 - 5,2	Bianco o nero	1.000
9698AA01	5,0	1,4	7,2	Ø 2,7 - 2,8	5,1 - 6,0	Bianco o nero	1.000
9707AA01	6,4	1,6	23,0	Ø 3,1 - 3,2	20,5 - 21,5	Bianco o nero	1.000
9703AA01	6,4	1,6	7,5	Ø 3,1 - 3,2	5,0 - 6,0	Bianco o nero	1.000
9706AA01	6,4	1,6	10,0	Ø 3,1 - 3,2	7,5 - 8,5	Bianco o nero	1.000
9705AA01	6,4	1,6	9,0	Ø 3,1 - 3,2	6,5 - 7,5	Bianco o nero	1.000
9704AA01	6,4	1,6	8,0	Ø 3,1 - 3,2	5,5 - 6,5	Bianco o nero	1.000
9701AA01	6,4	1,6	5,5	Ø 3,1 - 3,2	3,0 - 4,0	Bianco o nero	1.000
9702AA01	6,4	1,6	6,5	Ø 3,1 - 3,2	4,0 - 5,0	Bianco o nero	1.000
9699AA01	6,4	1,6	3,5	Ø 3,1 - 3,2	1,0 - 2,0	Bianco o nero	1.000
8132AA01	6,4	1,6	4,5	Ø 3,1 - 3,2	2,0 - 3,0	Bianco o nero	1.000
9709AA01	6,4	1,6	3,5	Ø 3,6 - 3,7	1,2 - 2,1	Bianco o nero	1.000
9710AA01	6,4	1,6	4,5	Ø 3,6 - 3,7	2,1 - 3,0	Bianco o nero	1.000
9711AA01	6,4	1,6	5,0	Ø 3,6 - 3,7	2,7 - 3,6	Bianco o nero	1.000
9712AA01	6,4	1,6	5,5	Ø 3,6 - 3,7	3,0 - 4,0	Bianco o nero	1.000
9713AA01	6,4	1,6	6,0	Ø 3,6 - 3,7	3,7 - 4,6	Bianco o nero	1.000
9714AA01	64,0	1,6	7,0	Ø 3,6 - 3,7	4,5 - 5,5	Bianco o nero	1.000
9715AA01	6,4	1,6	8,0	Ø 3,6 - 3,7	5,5 - 6,5	Bianco o nero	1.000
9721AA01	8,0	1,8	9,0	Ø 4,1 - 4,2	6,5 - 7,5	Bianco o nero	1.000
9723AA01	8,0	1,8	12,0	Ø 4,1 - 4,2	9,0 - 10,5	Bianco o nero	1.000
9722AA01	8,0	1,8	10,0	Ø 4,1 - 4,2	7,5 - 8,5	Bianco o nero	1.000
8130AA01	8,0	1,8	7,0	Ø 4,1 - 4,2	4,5 - 5,5	Bianco o nero	1.000
9718AA01	8,0	1,8	6,0	Ø 4,1 - 4,2	3,5 - 4,5	Bianco o nero	1.000
9717AA01	8,0	1,8	5,0	Ø 4,1 - 4,2	2,5 - 3,5	Bianco o nero	1.000
8131AA01	8,0	1,8	8,0	Ø 4,1 - 4,2	5,5 - 6,5	Bianco o nero	1.000
9724AA01	9,0	2,2	4,5	Ø 5,1 - 5,2	1,5 - 2,5	Bianco o nero	1.000
9725AA01	9,0	2,2	5,5	Ø 5,1 - 5,2	2,5 - 3,5	Bianco o nero	1.000
9726AA01	9,0	2,2	6,5	Ø 5,1 - 5,2	3,5 - 4,5	Bianco o nero	1.000
9727AA01	9,0	2,2	7,5	Ø 5,1 - 5,2	4,5 - 5,5	Bianco o nero	1.000
9728AA01	9,0	2,2	8,5	Ø 5,1 - 5,2	5,5 - 6,5	Bianco o nero	1.000

Codigo	A	B	C	Orificio	Espesor	Color	Conf./piezas
9729AA01	9,0	2,2	9,5	Ø 5,1 - 5,2	6,5 - 7,5	Bianco o nero	1.000
9730AA01	9,0	2,2	10,5	Ø 5,1 - 5,2	7,5 - 8,5	Bianco o nero	1.000
9731AA01	12,0	2,5	6,0	Ø 6,1 - 6,2	2,5 - 4,0	Bianco o nero	1.000
9732AA01	12,0	3,0	8,0	Ø 6,1 - 6,2	3,5 - 5,5	Bianco o nero	1.000