

# SEPARADOR AISLANTE MM POLIAMIDA / LATÓN



## Descripción Técnica

**Material:** PA66

**Inserto roscado:** Latón niquelado


**Color:** Natural

**Autoextinguibilidad:** UL94-HB

**Temperatura de trabajo:** -25°C ~ + 85°C

**Rigidez dieléctrica:** 50kV

Todas las medidas están indicadas en mm



| Codigo        | A    | B    | C   | D   | Color  | Conf./piezas |
|---------------|------|------|-----|-----|--------|--------------|
| 10499AA0215.0 | 15,0 | M2.5 | 6,0 | 6,0 | Bianco | 100          |
| 10499AA0218.0 | 18,0 | M2.5 | 6,0 | 6,0 | Bianco | 100          |
| 10499AA0220.0 | 20,0 | M2.5 | 6,0 | 6,0 | Bianco | 100          |
| 10499AA0225.0 | 25,0 | M2.5 | 6,0 | 6,0 | Bianco | 100          |
| 10499AA0230.0 | 30,0 | M2.5 | 6,0 | 6,0 | Bianco | 100          |
| 10499AA0235.0 | 35,0 | M2.5 | 6,0 | 6,0 | Bianco | 100          |

| Codigo        | A    | B    | C    | D    | Color    | Conf./piezas |
|---------------|------|------|------|------|----------|--------------|
| 10499AA0240.0 | 40,0 | M2.5 | 6,0  | 6,0  | Bianco   | 100          |
| 10500AA0215.0 | 15,0 | M3   | 6,0  | 6,0  | Bianco   | 100          |
| 10500AA0218.0 | 18,0 | M3   | 6,0  | 6,0  | Bianco   | 100          |
| 10500AA0220.0 | 20,0 | M3   | 6,0  | 6,0  | Bianco   | 100          |
| 10500AA0225.0 | 25,0 | M3   | 6,0  | 6,0  | Bianco   | 100          |
| 10500AA0230.0 | 30,0 | M3   | 6,0  | 6,0  | Bianco   | 100          |
| 10500AA0235.0 | 35,0 | M3   | 6,0  | 6,0  | Bianco   | 100          |
| 10500AA0240.0 | 40,0 | M3   | 6,0  | 6,0  | Bianco   | 100          |
| 10501AA0215.0 | 15,0 | M4   | 8,0  | 8,0  | Bianco   | 100          |
| 10501AA0218.0 | 18,0 | M4   | 8,0  | 8,0  | Bianco   | 100          |
| 10501AA0220.0 | 20,0 | M4   | 8,0  | 8,0  | Bianco   | 100          |
| 10501AA0225.0 | 25,0 | M4   | 8,0  | 8,0  | Bianco   | 100          |
| 10501AA0230.0 | 30,0 | M4   | 8,0  | 8,0  | Bianco   | 100          |
| 10501AA0235.0 | 35,0 | M4   | 8,0  | 8,0  | Bianco   | 100          |
| 10501AA0240.0 | 40,0 | M4   | 8,0  | 8,0  | Bianco   | 100          |
| 10502AA0215.0 | 15,0 | M5   | 10,0 | 10,0 | Bianco   | 100          |
| 10502AA0218.0 | 18,0 | M5   | 10,0 | 10,0 | Bianco   | 100          |
| 10502AA0220.0 | 20,0 | M5   | 10,0 | 10,0 | Bianco   | 100          |
| 10502AA0225.0 | 25,0 | M5   | 10,0 | 10,0 | Bianco   | 100          |
| 10502AA0230.0 | 30,0 | M5   | 10,0 | 10,0 | Bianco   | 100          |
| 10502AA0235.0 | 35,0 | M5   | 10,0 | 10,0 | Bianco   | 100          |
| 10502AA0240.0 | 40,0 | M5   | 10,0 | 10,0 | Bianco   | 100          |
| 10503AA0025.0 | 25,0 | M6   | 12,0 | 13,0 | Naturale | 100          |
| 10503AA0030.0 | 30,0 | M6   | 12,0 | 13,0 | Naturale | 100          |
| 10503AA0035.0 | 35,0 | M6   | 12,0 | 13,0 | Naturale | 100          |
| 10503AA0040.0 | 40,0 | M6   | 12,0 | 13,0 | Naturale | 100          |
| 10503AA0045.0 | 45,0 | M6   | 12,0 | 13,0 | Naturale | 100          |
| 10503AA0050.0 | 50,0 | M6   | 12,0 | 13,0 | Naturale | 100          |
| 10504AA0025.0 | 25,0 | M8   | 14,0 | 15,0 | Naturale | 100          |
| 10504AA0030.0 | 30,0 | M8   | 14,0 | 15,0 | Naturale | 100          |
| 10504AA0035.0 | 35,0 | M8   | 14,0 | 15,0 | Naturale | 100          |

| Codigo        | A    | B  | C    | D    | Color    | Conf./piezas |
|---------------|------|----|------|------|----------|--------------|
| 10504AA0040.0 | 40,0 | M8 | 14,0 | 15,0 | Naturale | 100          |
| 10504AA0045.0 | 45,0 | M8 | 14,0 | 15,0 | Naturale | 100          |
| 10504AA0050.0 | 50,0 | M8 | 14,0 | 15,0 | Naturale | 100          |