

DISTANZIATORI ISOLANTI METRICI M/M POLIAMMIDE/OTTONE



Descrizione tecnica

Materiale: PA 6.6

Inserto filettato: Ottone nichelato


Colore: Naturale

Autoestinguenza: HB (UL 94)

Temperatura d'esercizio: -25°C ~ + 85°C

Rigidità dielettrica: 50kV

Tutte le quote sono in mm.



Codice	A	B	C	D	Colore	Conf./pezzi
10499AA0215.0	15,0	M2.5	6,0	6,0	Bianco	100
10499AA0218.0	18,0	M2.5	6,0	6,0	Bianco	100
10499AA0220.0	20,0	M2.5	6,0	6,0	Bianco	100
10499AA0225.0	25,0	M2.5	6,0	6,0	Bianco	100
10499AA0230.0	30,0	M2.5	6,0	6,0	Bianco	100

Codice	A	B	C	D	Colore	Conf./pezzi
10499AA0235.0	35,0	M2.5	6,0	6,0	Bianco	100
10499AA0240.0	40,0	M2.5	6,0	6,0	Bianco	100
10500AA0215.0	15,0	M3	6,0	6,0	Bianco	100
10500AA0218.0	18,0	M3	6,0	6,0	Bianco	100
10500AA0220.0	20,0	M3	6,0	6,0	Bianco	100
10500AA0225.0	25,0	M3	6,0	6,0	Bianco	100
10500AA0230.0	30,0	M3	6,0	6,0	Bianco	100
10500AA0235.0	35,0	M3	6,0	6,0	Bianco	100
10500AA0240.0	40,0	M3	6,0	6,0	Bianco	100
10501AA0215.0	15,0	M4	8,0	8,0	Bianco	100
10501AA0218.0	18,0	M4	8,0	8,0	Bianco	100
10501AA0220.0	20,0	M4	8,0	8,0	Bianco	100
10501AA0225.0	25,0	M4	8,0	8,0	Bianco	100
10501AA0230.0	30,0	M4	8,0	8,0	Bianco	100
10501AA0235.0	35,0	M4	8,0	8,0	Bianco	100
10501AA0240.0	40,0	M4	8,0	8,0	Bianco	100
10502AA0215.0	15,0	M5	10,0	10,0	Bianco	100
10502AA0218.0	18,0	M5	10,0	10,0	Bianco	100
10502AA0220.0	20,0	M5	10,0	10,0	Bianco	100
10502AA0225.0	25,0	M5	10,0	10,0	Bianco	100
10502AA0230.0	30,0	M5	10,0	10,0	Bianco	100
10502AA0235.0	35,0	M5	10,0	10,0	Bianco	100
10502AA0240.0	40,0	M5	10,0	10,0	Bianco	100
10503AA0025.0	25,0	M6	12,0	13,0	Naturale	100
10503AA0030.0	30,0	M6	12,0	13,0	Naturale	100
10503AA0035.0	35,0	M6	12,0	13,0	Naturale	100
10503AA0040.0	40,0	M6	12,0	13,0	Naturale	100
10503AA0045.0	45,0	M6	12,0	13,0	Naturale	100
10503AA0050.0	50,0	M6	12,0	13,0	Naturale	100
10504AA0025.0	25,0	M8	14,0	15,0	Naturale	100
10504AA0030.0	30,0	M8	14,0	15,0	Naturale	100

Codice	A	B	C	D	Colore	Conf./pezzi
10504AA0035.0	35,0	M8	14,0	15,0	Naturale	100
10504AA0040.0	40,0	M8	14,0	15,0	Naturale	100
10504AA0045.0	45,0	M8	14,0	15,0	Naturale	100
10504AA0050.0	50,0	M8	14,0	15,0	Naturale	100