


SERRACAVI PER CAVI PIATTI E FORI RETTANGOLARI



Descrizione tecnica


Materiale: PA 6.6

Colore: vedi tabella



Autoestinguenza: V2 (UL94)

Temperatura d'esercizio: -18°C ~ +105°C



Tutte le quote sono in mm




TYPE 1



TYPE 2



TYPE 3



Codice	A	B	C	Foro	Spessore	Ø Diametro cavo	Colore	Type	Conf./pezzi
16489AA01	14,0	15,5	13,0	11,5 x 16,0	0,8 - 2,5	0,8 - 9,7	Nero-Black-Schwarz-Negro	1	1.500
16489AA02	14,0	15,5	13,0	11,5 x 16,0	0,8 - 2,5	0,8 - 9,7	Bianco - White - Weiß	2	4.500
16490AA01	14,0	14,2	13,0	11,5 x 13,0	0,8 - 2,5	3,0 - 7,6	Nero-Black-Schwarz-Negro	2	1.000
16490AA02	14,0	14,2	13,0	11,5 x 13,0	0,8 - 2,5	3,0 - 7,6	Bianco - White - Weiß	2	5.000
16491AA01	18,3	19,3	19,3	17,5 x 17,5	0,8 - 4,0	4,0 - 10,9	Nero-Black-Schwarz-Negro	3	1.000

Codice	A	B	C	Foro	Spessore	Ø Diametro cavo	Colore	Type	Conf./pezzi
16491AA02	18,3	19,3	19,3	17,5 x 17,5	0,8 - 4,0	4,0 - 10,9	Bianco - White - Weiß	3	3.000